

Anchetă la SJU Târgu Jiu, după o transfuzie greșită. Unitatea a fost și amendată

Categorie: Gorj Publicat: Vineri, 12 Iunie 2020 10:59 Scris de Tudor Marcu Accesări: 324

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu a fost amendat, de către DSP Gorj, cu suma de 25.000 de lei, pentru că nu au anunțat incidentul legat de efectuarea unei transfuzii greșite.



Totodată, reprezentanții DSP Gorj au demarat o anchetă pentru a stabili cum au stat lucrurile în acest caz semnalat în mass media locală.

„Ca urmare a publicării în mass-media locală, în data de 11 iunie 2020, a unui articol referitor la efectuarea, în urmă cu 10 zile, a unei transfuzii greșite la un pacient internat în Secția ATI II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Direcția de Sănătate Publică Gorj a demarat o anchetă în vederea verificării aspectelor semnalate. În acest context, inspectorii din cadrul Serviciului de Control în Sănătate Publică au sancționat contravențional Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru neanunțarea incidentului la Direcția de Sănătate Publică Gorj, cu 25.000 de lei”, transmite DSP Gorj.